

红河州蒙自市五里冲水库集中式饮用水水 源保护区划定（调整）公示情况

为进一步贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》，加强饮用水水源地环境保护，切实保障人民群众饮水安全，根据《云南省水源地保护攻坚战实施方案》（云政法〔2019〕4号）。《云南省水源地保护攻坚战专项小组办公室关于印发云南省集中式饮用水水源地保护工作方案的通知》（云污防水源〔2019〕1号）要求，蒙自市人民政府组织编制完成了《红河州蒙自市五里冲水库集中式饮用水水源地保护区划定（调整）方案》，现向社会公开征求意见，欢迎提出意见和建议。现将水源地保护区范围划分情况公示如下：

根据《饮用水水源保护区划分技术规范（H338-2018）》，经现场调查，红河州蒙自市五里冲水库属于复合型水源地，包含了水库、河流以及对应的联通工程，按河流型饮用水源划定保护区、河流型饮用水源划定保护区以及其他特殊情形水源地的划分要求进行划分，蒙自市五里冲水库保护区共划定 300.095 平方千米，其中一级保护区为 18.980 平方千米，二级保护区为 281.056 平方千米。

红河州蒙自市五里冲水库集中式饮用水水源保护区划定（调整）结果表

序号	城市名称	饮用水水源地名称	水源地类型	水环境功能类别	指标名称	一级保护区		二级保护区		准保护区	
						水域	陆域	水域	陆域	水域	陆域
1	红河州蒙自市	红河州蒙自市五里冲水库饮用水水源保护区	水库型	II	面积(km ²)	5.018	14.021	0.030	281.026		
					保护区范围	水域：菲白水库正常水位线 1777m、庄寨水库正常水位线 1630.87m、蚂蚱冲水库正常水位线 1710.86 米、五里冲水库正常水位线 1458m、杨柳河水源地大坝正常水位线 1836m 以下水域范围；五里冲水库主要入库河流以入库河口为基点上游 3179.59m 的水域； 庄寨水库东侧主要入库河流以入库河口为基点上游 3008.38m 的水域，西侧主要入库河流南溪河以入库河口为基点上游 3321.04m 的水域、至蚂蚱冲水库联通工程明渠的全部水域； 菲白水库主要入库河流南溪河以入库河口为基点上游 3020.01m 的水域； 引水低沟南溪河自然河道	菲白水库、庄寨水库、蚂蚱冲水库、五里冲水库、杨柳河水源地正常水位外延 200 米，但不超过流域分水岭范围； 五里冲水库主要入库河流以入库河口为基点上游 3179.59m 河道外围陆域 50m 的范围； 庄寨水库东侧主要入库河流以入库河口为基点上游 3008.38m 河道外围陆域 50m 的范围、西侧主要入库河流南溪河以入库河口为基点上游 3321.04m 河道外围陆域 50m 的范围、至蚂蚱冲水库联通工程的明渠全部水域河道外围陆域 50m 的范围； 菲白水库主要入库河流南溪河以入库河口为基点上游 3020.01m 河道外围陆域 50m 的范围； 引水低沟南溪河自然河道外围陆域 50m 的范围； 杨柳河村龙潭以出水口为中心外延 50m 的陆域范围； 杨柳河引水工程泵房外围陆域 50m 的范围。	菲白水库主要入库河流南溪河（一级保护区以外）上游 3520 米水域。庄寨水库东侧主要入库河流（一级保护区以外）上游 3000 米水域五里冲水库主要入库河流（一级保护区以外）上游全部水域。	五里冲水库、庄寨水库、菲白水库、蚂蚱冲水库、杨柳河片区水源地除一级保护区外的全部汇水区； 引水低沟片区 0 号、1 号、2 号、3 号入水口除一级保护区外的全部汇水区域； 工农大沟除去引水低沟片区以外下方 50 米范围、工农大沟除去引水低沟片区上游的全部汇水区域		

序号	城市名称	饮用水源地名称	水源地类型	水环境功能类别	指标名称	一级保护区		二级保护区		准保护区	
						水域	陆域	水域	陆域	水域	陆域
						的水域。					

联系电话：0873-3645771

地址：蒙自市霁虹路（红河州生态环境局蒙自分局）

红河州州生态环境局蒙自分局

2025年3月28日

